



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ**

**В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Брянской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 32.БО.23.000.М.000052-03.23 от 01.03.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактический адрес):  
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха и оздоровления детей.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОГОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 243613, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН, РОГОВ СЕЛО, ШКОЛЬНАЯ УЛИЦА, 2 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОГОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 243613, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН, РОГОВ СЕЛО, ШКОЛЬНАЯ УЛИЦА, 2 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт обследования №14 от 10.02.2023г., Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы №2-44з от 17.02.2023г. ОИ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области"; Протокол лабораторных испытаний.; Протокол измерений параметров микроклимата №20Нфм -4(04)-Г/02.23 от 07.02.2023г. Протокол измерений освещенности №19Нфо -4(04)-Г/02.23 от 07.02.2023г.



Заключение действительно до 04.03.2024 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3419941



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**


Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Брянской области

(наименование территориального органа)


**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 32.Б0.23.000.М.000052.03.23 от 01.03.2023 г.

Фактические адреса осуществления деятельности:  
243613, Брянская область, Злынковский район, с.Рогов, ул.Школьная, д.2  
243614, Брянская область, Злынковский район, п.Софиевка, ул.Ленина, д.34А



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**АКТ ПРИЕМКИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ**

От «19» мая 2023 г.

Организация (наименование, адрес, лицензия): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Роговская основная общеобразовательная школа

Лицензия Серия 32ЛЮ1 №0003008, выдана 26.10.2016г. №4267, срок действия: бессрочно

Санитарно - эпидемиологическое заключение 32.БО.23.000.М.000052.03.23 от 01.03.2023 г.

Комиссия в составе: Беспалова М.Н.- начальник отдела образования - председатель комиссии; Донской В.В.

– ВРИО начальника ОНД по Злынковскому району; Егоров А.В. - начальник отделения полиции

(Злынковское) МОМВД России «Новозыбковский»

произвела приемку оздоровительного учреждения

1. Оздоровительное учреждение расположено (адрес): 243613 с. Рогов, ул.Школьная, д.

2. Вместимость в смену - 23

3. Количество смен - одна

4. Спальные помещения располагаются в - количество мест в спальнях комнатах

площадь в – на одного ребенка

5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений - готовы

6. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации - готовы

7. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности): договор с ГБУЗ «Злынковская ЦРБ» о медицинском обслуживании детей, посещающих ОУ,

наличие медицинского оборудования имеется аптечка

8. Пищеблок. Число мест в обеденном зале 40 мест, площадь на одно посадочное место

мебелью обеспечены наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам имеется

наличие электрокипяильника имеется обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой

обеспечены наличие и исправность холодильного и технологического оборудования исправно готовность

пищеблока к эксплуатации готово условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей)

удовлетворительные готовность их к эксплуатации готовы

9. Состояние территории оздоровительного учреждения удовлетворительные

10. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) имеется

11. Наличие бассейна или водоема, организация купания в соответствии с требованиями санитарных правил – нет.

12. Наличие и состояние игрового оборудования удовлетворительное

13. Обеспеченность жестким инвентарем обеспечены

мягким инвентарем - санитарной одеждой - наличие моющих и дезинфицирующих средств в наличии

14. Укомплектованность штата (количество):

начальник лагеря- 1

педагогов-воспитателей- 1 (воспитателей, инструкторов по физической культуре и плаванию),

административно - хозяйственного и обслуживающего персонала пищеблока- 3 (повара, посудомойки, кухонные работники),


медицинского персонала (врач, мед. сестра) -


15. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации)

имеется

16. Заключение комиссии оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей к работе готово

Подписи:

Беспалова М.Н. 

Донской В.В. 

Егоров А.В. 